

Bilaga 1. Checklista inför möte i utbrottsgruppen

Syfte

Syftet med denna checklista är att underlätta vårdenhetens utredning av misstänkt vårdrelaterad legionellainfektion inför första mötet i utredningsgruppen. Formuläret är avsett att underlätta bedömningen om smittotillfället, inom vårdinrättning eller i samhället, och ska inte sändas in.

Smittotillfället

Utredande frågor	Tid och plats
När debuterade patientens symtom?	
När skedde provtagning för legionella?	
Vilket tidsintervall kan antas vara inkubationstid?	
Var befann sig patienten under inkubationstiden? (vårdenhet, hemmet, annat?)	
Övrigt	

Vattenanvändning på vårdenheten

Utredande frågor	JA	NEJ	Tid och plats	Övrigt
Har patienten använt dusch? Vilken/vilka duschar har patienten använt?				
Har patienten druckit vatten från tvättställens kran?				
Har patienten druckit kranvatten från köket?				
Har kranvatten använts vid inhalation?				
Har kranvatten använts sond, PEG, eller vid endoskopi?				

STÖD VID UTREDNING OM
VÅRDRELATERAD
LEGIONELLAINFEKTION

Tandläkarbesök?				
Har kranvatten använts vid munvård?				
Används ismaskiner till patienter/boende?				
Används vattenautomater till patienter/boende?				
Har patienten dysfagi?				
Annan vattenanvändning?				
Annan aerosolexponering?				
Permission?				
Övrigt				

Vårdgivarens och fastighetsägarens förebyggande arbete

Utredande frågor	JA	NEJ	Tidpunkt	Övrigt
Genomförs spolningar av tappställen regelbundet? Hur ofta? Vems ansvar?				
Spolas tappställen under stängningar och inför öppnandet av avdelningen?				
Genomspolas spol- och diskdesinfektorer regelbundet?				
Dokumenteras spolningar? Vilken metod? Vems ansvar?				
Byts duschslangar/mikrofoner årligen eller när ny brukare flyttar in?				

STÖD VID UTREDNING OM
VÅRDRELATERAD
LEGIONELLAINFEKTION

Utförs temperaturkontroller på vatten? Vems ansvar?				
Aktuella reparationer av vattenledningarna?				
Aktuella byggarbeten på våningarna ovan/under den aktuella vårdenheten?				

Ort och datum

.....

Ifyllt av: Namn och befattning

.....

Bilaga 2

Åtgärder för utredningsgruppen vid misstänkt eller konstaterat fall av legionella på en vårdenhet

Syfte

Det är utredningsgruppen som beslutar vilka åtgärder som är lämpliga. Bilaga 2 används i första hand när det konstaterats legionellaväxt på vårdenheten. Syftet är att ge förslag och exempel på initiala åtgärder som kan minska risken för att fler patienter smittas av legionella under pågående utredning och under tiden som åtgärder vidtas på vårdenheten.

Fastighetsorganisationen och miljökontoret ansvar för andra åtgärder för att komma tillrätta med legionellaväxt så som exempelvis hetvattenspolning, kemisk desinfektion, justeringar av temperaturer samt motverkande av stillastående vatten med mera.

Dricksvatten

- Dricksvatten är ett livsmedel och ska alltid endast tas från köket. Under utredning av Legionella kan det behöva sättas upp ett legionellafilter på kökskranen.
- Ingen is ska användas som livsmedel under tiden för utredning av legionella, ej heller styckförpackade isbitar. Kassera eventuella kvarvarande isbitar från frysen.

Duschar och tvättstall

- Kartlägg om det finns tappställen för vatten och vattenenheter inom vårdenheten som används sällan och kan orsaka stillastående vatten.
- Överväg att byta duschslangar och duschmunstycken samt att ta bort duschmunstycke och duscha endast med slang. Ett legionellafilter kan behövas.
- Spola igenom enligt det regionala handlingsprogrammet för legionella [Legionella \(legionärssjukan\) | Vårdgivarguiden](#) regelbundet enligt schema. Före spolning tas duschmunstycket bort. Tänk även på att regelbundet sätta på program med spol- och diskdesinfektorer och kolla även beröringsfria kranar.

Övrigt

- Använd sterilt vatten vid alla aerosolgenererande moment, exempelvis andningsvård som sugning av luftvägar och trakealvård.
- Använd vatten från kranar med legionellafilter eller sterilt vatten till sondmatning, tandborstning och andra vårdmoment som kan göra att patienten riskerar att aspirera.
- Var uppmärksam på om patienter har luftvägssymtom och diskutera det med läkare vid behov.
- Spola toaletten med toalettlocket på.