Utformningsdetaljer Hagsätra skogsstråk



Bilaga till Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

November 2026

Utformningsdetaljer


- Bredd på stråket är 2,5 meter
- Befintligt stråk varierar mellan 2 och 2,5 meter
- Överbyggnad variera men ligger på cirka 30 cm ovan befintlig markhöjd
- Max bredd på slänt är 3 meter, tillgänglig lutning på slänt
- Slänten anslutas till befintligt dike och bedöms inte påverka träd
- Gräs sås i slänt för snabb tillväxt
- Belysning på norra sidan av stråket



Illustration av stråkets sektion

Stockholms stad

Exempel på projekterat sträckan



Stockholms stad

Urklipp av gaturitning för stråket med teckenförklaring


Schakt för belysning

Fundament


- Fundamentet för belysningsstolpe är 70 cm djupt och placeras på ett dränerande fyllningslager 10 cm.

Längsgående rör

- Projektet använder ett kraftigare kabelskyddsrör och behöver enbart 10 cm fyllning ovanför röret. Röret är Ø 50mm och ska ligga på 10 cm ledningsbädd.
- Det ger 25 cm under vägöverbyggnaden. Men eftersom vägen kommer att höjas behöver vi inte schakta lika mycket i befintligt mark. Detta för att minimera ingrepp i naturen.



Ritning av belysningsfundament



Urklipp av belysningsritning för stråket

Stockholms stad

Belysning

- Belysning går att programmera och tidsstyra ljusstyrka för att anpassa efter naturliv.



Nyx 330 lykthuvud med tillägg för BioAdaptive warm 3000-1800OK



Exempel på liknande vid Nacka reservatet

Stockholms stad

Beläggning

- Y2B (2 lager grus) som alternativ till asfalt. Det ger intryck av grusväg fast det är en hårdpackad markbeläggning utan ett tätt topplager så att gruset exponeras.



Exempel på tankbeläggning beläggning 1G på Arvid Tydéns allé



Ritning, beskrivning och detaljbild på Y beläggning

Stockholms stad

Fornlämningar

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar om tillstånd till ingrepp i fornlämning L2013:1612 inom fastigheten ÄLVSJÖ 1:1, Stockholm kommun.

Beslutet är giltigt till och med den 21 oktober 2028.

Länsstyrelsen bedömer att arbetsföretagets påverkan på fornlämningen och dess fornlämningsområde är begränsat och att det inte påverkar möjligheten att bevara fornlämningen.




Karta med planerade ingrepp

Stockholms stad

Inspirationsbild



Bild över Hagsätra stråket idag med otillgänglig underlag



Exempel på ett tillgänglig och belyst stråk i skogsområdet i Kärrtorp