

Nämnd	Namn på insats	Kategorier: - Belysning - Befolka plats - Siktförbättring - Upprustning - Övrig situationell prevention	Sökt belopp (mnkr)	Varav 2025 (mnkr)	Varav 2026 (mnkr)	Föreslaget beviljat belopp (mnkr)	Varav 2025 (mnkr)	Varav 2026 (mnkr)	Bedömning GRÖNT FÅLT = Föreslås beviljas i sin helhet GULT FÅLT = Föreslås beviljas delvis RÖTT FÅLT = Föreslås att ej beviljas
Bromma sdn	Belysningsåtgärder vid utegymmet Gustavslundsvägen, Alviks strand	Belysning	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0	Ansökan med väl underbyggd och platsspecifik problembild. Investeringen bedöms bidra till ökad trygghet.
Enskede-Årsta-Vantör sdn	Trygghetsskapande åtgärder i Enskede	Upprustning, befolka plats	2,7	2,7	0	2,1	2,1	0	Ansökan med väl underbyggd problembeskrivning. Delavslag avseende fallskyddsstängsel, då det främst bedöms vara en tillgänglighetsfråga. Investeringen i övrigt bedöms bidra till ökad trygghet.
Exploateringsnämnden	Aktivisering av "Snöupplaget"	Befolka plats, upprustning	1,6	1,6	0	0	0	0	Ansökan med väl underbyggd problembeskrivning. Föreslagen investering bedöms bidra till ökad trygghet. Att ansökan avser en tillfällig aktivisering av platsen som är mindre än tre år samt att staden endast har rådighet över platsen till början av 2026 bedöms dock vara hinder för att föreslagen insats ska kunna bedömas utgöra en investering.
Exploateringsnämnden	Reinvestering Tredje Hagstråksbron i Tensta från betong till stål/trä för ökad trygghet	Övrig situationell prevention	10	10	0	0	0	0	Ansökan med väl underbyggd och platsspecifik problembeskrivning. Angelägen åtgärd som skulle kunna bidra till ökad trygghet på platsen. Trygghetinvestering för reinvesteringar kan beviljas om utgör en del av ett större trygghetsskapande arbete och är utgör en rimlig summa av helheten. I detta fall är utgör dock hela den föreslagna insatsen en reinvestering. Även rivning av bro ingår i kalkylen vilket inte kan betraktas som en investering.
Exploateringsnämnden	Aktivitetsytor i Västra Hagsätra – skapandet av trygga mötesplatser som främjar möten och aktivitet	Upprustning, befolka plats	7,2	2,2	5	3	2,2	0,8	Ansökan med väl underbyggd och platsspecifik problembeskrivning. Ansökan innefattar två olika platser och insatser i Hagsätra som söktes tidigare (VP2024) och då beviljades delen som avsåg entré Hagdalen. Medlen kunde inte nyttjas 2024 och lämnades tillbaka. Insatsen söks på nytt men en annan summa. Vad gäller platsen under bron finns viss koppling mellan beskriven trygghetsproblematik och investering, dock bedöms det tveksamt om platsen lämpar sig för stadigvarande vistelse. Ett delbeviljande för insatsen avseende entré Hagdalen. Insatsen bedöms kunna bidra till ökad trygghet.
Exploateringsnämnden	Stångholmsparkens lekplats	Upprustning	0,7	0,7	0	0,7	0,7	0	Ansökan med väl underbyggd och platsspecifik problembeskrivning. Investeringen bedöms bidra till ökad trygghet.
Exploateringsnämnden	Grön mötesplats Stångholmsparken	Upprustning	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	Ansökan med väl underbyggd och platsspecifik problembeskrivning. Investeringarna bedöms bidra till ökad trygghet.
Exploateringsnämnden	Fortsatt utveckling av Norra Entrétorget i Slakthusområdet/Globenområdet	Upprustning	0,9	0,9	0	0,9	0,9	0	Ansökan med väl underbyggd och platsspecifik problembeskrivning. Investeringarna bedöms bidra till ökad trygghet.

Exploateringsnämnden	Trygghetskapande åtgärder vid parkeringen vid Rågsveds centrum västra entré efter rivning av parkeringsdäck.	Upprustning	7,6	7,6	0	6,8	6,8	0	Ansökan med väl underbyggd problembeskrivning. Investeringen bedöms bidra till ökad trygghet. För stor del avser projektering varför ett delbeviljande föreslås.
Farsta sdn	Frisikt Farsta	Siktförbättring, belysning	1,2	1,2	0	1,2	1,2	0	Ansökan med väl underbyggd och platsspecifik problembeskrivning. Investeringarna bedöms bidra till ökad trygghet.
Hägersten-Älvsjö sdn	Trygghet Fruängen utmed gångstråk - ny plantering	Siktförbättring, belysning	2,5	2,5	0	0,5	0,5	0	Ansökan med platsspecifik problembeskrivning. Beskrivet problem, bortsett från bristfällig belysning, är dock huvudsakligen kopplat till bristande drift. Ett delbeviljande för belysning föreslås.
Hägersten-Älvsjö sdn	Ta bort sly - anlägga äng vid Instrumentvägen (Hägersten)	Siktförbättring	0,2	0,2	0	0,2	0,2	0	Ansökan med platsspecifik problembeskrivning. Investeringen bedöms bidra till ökad trygghet.
Hägersten-Älvsjö sdn	Platsaktivering vid Nybohov - basketplan	Befolka plats	2	2	0	2	2	0	Ansökan med platsspecifik problembeskrivning. Investeringen bedöms bidra till ökad trygghet.
Hägersten-Älvsjö sdn	Platsaktivering med hundrastgård i Fruängen	Befolka plats	0,4	0,4	0	0,4	0,4	0	Ansökan med platsspecifik problembeskrivning. Investeringen bedöms bidra till ökad trygghet.
Hägersten-Älvsjö sdn	Platsaktivering i Elektraparken (Västberga)	Befolka plats, upprustning	0,6	0,6	0	0,6	0,6	0	Ansökan med platsspecifik problembeskrivning. Investeringen bedöms bidra till ökad trygghet.
Hägersten-Älvsjö sdn	Trygghet vid Västberga gårdsväg	Siktförbättring	0,2	0,2	0	0,2	0,2	0	Ansökan med platsspecifik problembeskrivning. Investeringen bedöms bidra till ökad trygghet.
Hägersten-Älvsjö sdn	Trygghet vid Liljeholmen - anlägga äng	Siktförbättring	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0	Ansökan med platsspecifik problembeskrivning. Föreslagen insats bedöms bidra till ökad trygghet.
Hägersten-Älvsjö sdn	Trygghet Solbergaskogen-motionsslinga	Befolka plats	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	Ansökan med platsspecifik problembeskrivning. Viss koppling finns mellan beskriven otrygghetsproblematik och föreslagen insats bedöms kunna bidra till ökad trygghet.
Hässelby-Vällingby sdn	Trygghetsfrämjande insatser runt skolvägar i Hässelby strand och Kälvesta	Siktförbättring	2,2	2,2	0	2,2	2,2	0	Ansökan med platsspecifik problembeskrivning. Investeringarna bedöms kunna bidra till ökad trygghet.
Hässelby-Vällingby sdn	Trygghetsfrämjande insatser runt skolvägar och busshållplatser i Hässelby villastad	Siktförbättring	1,3	1,3	0	1,3	1,3	0	Ansökan med platsspecifik problembeskrivning. Investeringarna bedöms kunna bidra till ökad trygghet.
Hässelby-Vällingby sdn	Platsaktivering vid Åkermyntans centrum	Aktivera plats	0,7	0,7	0	0,7	0,7	0	Ansökan med platsspecifik problembeskrivning. Investeringen bedöms kunna bidra till ökad trygghet.
Hässelby-Vällingby sdn	Mångfunktionell mötesplats i Vinsta	Upprustning, befolka plats	2	2	0	0	0	0	Ansökan med generell problembeskrivning för situationen i området i stort. Främst beskrivning av allmän otrygghet och ingen tydlig koppling mellan beskriven otrygghetsproblematik och föreslagen insats.

Hässelby-Vällingby sdn	Ny belysning vid bollplan i Hässelby villastad	Belysning	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	Ansökan med viss platsspecifik problembeskrivning. Investeringen bedöms kunna bidra till ökad trygghet.
Hässelby-Vällingby sdn	Åtgärder för trygg och äldrevänlig stadsmiljö runt Vällingby centrum samt Strandliden	Upprustning	2	2	0	0	0	0	Ansökan saknar problembeskrivning avseende otrygghet på de aktuella platserna.
Järva sdn	Vajerbelysning Svandammen	Belysning	0,3	0,3	0	0,3	0,3	0	Ansökan med platsspecifik problembeskrivning. Föreslagen investering är logiskt kopplad och bedöms kunna bidra till ökad trygghet.
Järva sdn	Trygghetsskapande åtgärder genom konstutsmyckning Rinkeby och Tensta	Upprustning	1,4	1,4	0	1,4	1,4	0	Ansökan med en platsspecifik problembeskrivning. Föreslagna investeringar bedöms kunna bidra till ökad trygghet.
Järva sdn	Trygghetsskapande åtgärder genom konstutsmyckning i Nidarosparken	Upprustning	0,3	0,3	0	0,3	0,3	0	Ansökan med platsspecifik problembeskrivning. Föreslagna investeringar bedöms kunna bidra till ökad trygghet.
Järva sdn	Trygghetsskapande åtgärder genom upprustning av Gullingeparken	Upprustning	5,8	0,8	5	5,8	0,8	5	Ansökan med platsspecifik problembeskrivning. Investeringen bedöms kunna bidra till ökad trygghet.
Järva sdn	Upprustning av plantering vid Kista centrum, Brandesgången	Upprustning	0,4	0,4	0	0	0	0	Ansökan med generell beskrivning av otrygghet. Föreslagen insats bedöms vara en konsekvens av bristande underhåll och bör rymmas inom ordinarie verksamhet.
Järva sdn	Motionspår som sammankopplar Tensta, Hjulsta och Rinkeby	Befolka plats, belysning	6,9	6,9	0	6,9	6,9	0	Ansökan med platsspecifik problembeskrivning och som tar ett helhetsgrepp för de rekreativa miljöerna utmed Järvafältet. Investeringen bedöms kunna bidra till ökad trygghet.
Järva sdn	Pop-up aktivering med kulturinslag i Husby	Upprustning, befolka plats	1,5	1,2	0,3	0	0	0	Ansökan med generell beskrivning av otrygghet. Föreslagna insatser bedöms inte utgöra investering då de är av tillfällig karaktär.
Skarpnäcks sdn	Fordonshinder vid Brandparken och Skarpnäcksgången i Skarpnäck	Övrig situationell prevention	0,3	0,3	0	0,3	0,3	0	Ansökan med väl underbyggd och platsspecifik problembeskrivning. Föreslagen investering är logiskt kopplad och bedöms kunna bidra till ökad trygghet.
Skärholmens sdn	Galleri Bredäng - sittplatser	Befolka plats	0,3	0,3	0	0,3	0,3	0	Ansökan med viss platsspecifik problembeskrivning. Investeringen bedöms kunna bidra till ökad trygghet genom ökade vistelsevärden.
Skärholmens sdn	Stråkparken i Vårberg	Upprustning, befolka plats	0,4	0,4	0	0,4	0,4	0	Ansökan med en tydlig och platsspecifik problembeskrivning. Föreslagen investering syftar till att utveckla platsen för att uppmuntra till vistelse och förbättra sikt.
Skärholmens sdn	Vårbergstrappan upprustning	Upprustning	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	Ansökan med en tydlig och platsspecifik problembeskrivning. Föreslagen investering syftar till att öka attraktiviteten på platsen vilket kan bidra till att platsen befolkas och därmed leder till ökad trygghet.

Södermalms sdn	Trygghetsskapande åtgärder i Johan Helmich Romans Park	Upprustning, belysning	2,4	2,4	0	0,7	0,7	0	Ansökan med väl underbyggd och platsspecifik problembeskrivning. En stor del av de föreslagna insatserna bedöms utgöra ordinarie verksamhet, såsom upprustning av parkmiljö med för platsen lämpliga växter och sittmöbler. Delbeviljande föreslås för aktivering av ytan utanför Stadsmissionens tidigare ingång samt för utökad belysning.
Södermalms sdn	Trygghetsfrämjande åtgärder i Fatbursparken	Befolka plats	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	Ansökan med en väl underbyggd och platsspecifik problembeskrivning. Föreslagna investeringar bedöms kunna bidra till ökad trygghet.
Trafiknämnden	Ombyggnad av belysning på Mariehällstorget	Belysning	0,3	0,3	0	0	0	0	Ansökan med generell problembeskrivning. Att tillhandahålla grundbelysning på stadens torg är angeläget men bedöms ingå i ordinarie uppdrag.
Trafiknämnden	Omgestaltning av Tegelbacken	Upprustning, övrig situationell prevention	8,1	8,1	0	3,2	3,2	0	Ansökan med generell problembeskrivning utan tydlig koppling till otrygghet på platsen. Delbeviljande föreslås för fordonshinder då det bedöms försvåra för brottslig verksamhet.
Trafiknämnden	Rörstrandsgatan, trafikhinder	Övrig situationell prevention	14,9	14,9	0	0	0	0	Ansökan utan problembeskrivning kopplat till trygghet. Investeringen avser främst trafiksäkerhet och bedöms inte utgöra en trygghetsinvestering.
Trafiknämnden	Bredäng centrum	Befolka plats, upprustning	2,7	2,7	0	2,7	2,7	0	Ansökan med platsspecifik problembeskrivning. Föreslagna trygghetsinvesteringar bedöms bidra till ökad trygghet.
Trafiknämnden	Stockholmshinder	Övrig situationell prevention	3,5	3,5	0	0	0	0	Ansökan med generell problembeskrivning. Investeringen avser främst trafiksäkerhet och bedöms inte utgöra en trygghetsinvestering.
Trafiknämnden	Kista centrum	Upprustning	10	1	9	6	1	5	Ansökan med platsspecifik problembeskrivning. Föreslagna trygghetsinvesteringar bedöms kunna bidra till ökad trygghet. Eftersom delar av de föreslagna investeringarna är av generell karaktär föreslås ett delbeviljade.
Fastighetsnämnden	Solberga bollplan	Belysning	2,6	2,6	0	2,3	2,3	0	Ansökan med väl underbyggd och platsspecifik problembeskrivning. Ansökan bedöms bidra till ökad trygghet. Stor del av avser planering, projektering, varför ett delbeviljande föreslås.
Fastighetsnämnden	Älvsjö IP	Belysning	2	2	0	2	2	0	Ansökan med väl underbyggd och platsspecifik problembeskrivning. Investeringen bedöms kunna bidra till ökad trygghet.
Fastighetsnämnden	Mälarhöjdens IP	Befolka plats	1	1	0	0	0	0	Ansökan med platsspecifik problembeskrivning. Viss koppling finns mellan beskriven otrygghetsproblematik och föreslagen insats. Dock är bedömning att investeringen inte skulle bidra till att väsentligt öka flöden på platsen och bidra till ökad trygghet.
Fastighetsnämnden	Bredängs BP	Belysning, upprustning	3,1	3,1	0	1,1	1,1	0	Ansökan med väl underbyggd och platsspecifik problembeskrivning. Viss koppling finns mellan beskriven otrygghetsproblematik och föreslagna insatser. En ny entré bedöms inte utgöra en investering som bidrar till ökad trygghet. Ett delbeviljande för förstärkt belysning föreslås.
Fastighetsnämnden	Vårbergs IP	Belysning	1,5	1,5	0	0	0	0	Ansökan med väl underbyggd problembeskrivning. Det pågår ett arbete med att utveckla Vårbergs IP, som genomförs av idrottsnämnden och fastighetsnämnden, som bland annat innefattar nya spelplaner, servicebyggnader och en multihall. Sökta trygghetsinvesteringar bör rymmas inom ramen för detta arbete.

Fastighetsnämnden	Kärrtorps IP	Belysning	3	3	0	0	0	0	Ansökan om medel för samma åtgärder gjordes i samband med VP 2024. Ett delbeviljande för belysningsåtgärder gavs i samband med VP 2024.
Fastighetsnämnden	Beridarebanan	Belysning	4	4	0	0	0	0	Ansökan med platsspecifik problembeskrivning. Viss koppling finns mellan beskriven otrygghetsproblematik och föreslagen insats men bedömningen är att den sannolikt inte leder till några större flöden av människor/kapabla väktare och därmed inte bidrar till ökad trygghet.
			127,4	108,1	19,3	61,2	50,4	10,8	