

**Handläggare**Hanna Fürstenberg Danielsson  
Telefon: 08- 508 042 64**Till**Hässelby-Vällingby  
stadsdelsnämnd  
2024-12-19

## **Slutrapport om badvattenkvalitet på Maltesholmsbadet östra och Kanaanbadet östra**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner slutrapporten som svar på Miljöförvaltningens i Stockholms stads föreläggande.

### **Sammanfattning**

Miljö- och hälsoskydds nämnden i Stockholms stad har förelagt Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd att utreda tänkbara orsaker till de höga bakteriehalterna vid badplatserna och att ta fram en åtgärdsplan för att minimera desamma. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ska även enligt beslutet inkomma med en skriftlig rapport av utredningen och åtgärdsplanen. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd föreslås godkänna slutrapporten som svar på miljöförvaltningens föreläggande.

### **Bakgrund**

De senaste åren har badvattenprover vid Kanaanbadet östra respektive Maltesholmsbadet östra visat höga eller mycket höga bakteriehalter. Inför sommaren 2023 erhöll därför baden klassificeringen dålig badvattenkvalitet av Havs- och vattenmyndigheten. Med anledning av detta förelade Miljö- och hälsoskydds nämnden Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd att utreda tänkbara orsaker till de höga bakteriehalterna vid badplatserna och att ta fram en åtgärdsplan för att minimera desamma. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ska även enligt beslutet inkomma med en skriftlig rapport av utredningen och åtgärdsplanen senast den 1 maj 2024.

Utredning kring tänkbara orsaker till de höga bakteriehalterna vid badplatserna pekade på att gäss var den sannolika huvudsakliga föroreningskällan. Åtgärdsplanen som förvaltningen tog fram med stöd i utredningen omfattade flertalet åtgärder.

Förvaltningen lämnade in en rapport samt utredning och åtgärdsplan till miljöförvaltningen den 29 april 2024. Eftersom resultatet av

**Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning**Hässelby torg 20-22  
Box 3424  
16564 Hässelby  
Växel 08-50804000  
Fax 08-508 04 099  
hasselby-vallingby@stockholm.se  
www.stockholm.se/hasselby-vallingby

vidtagna åtgärder ännu inte kunnat fastställas vid denna tidpunkt meddelade stadsdelsförvaltningen i samband med att rapporten inlämnades i april att förvaltningen avsåg att lämna in en slutrapport efter sommarsäsongen där resultaten även sammanfattas.

### **Ärendet**

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning ansvarar för skötseln av stadsdelsområdets strandbad enligt Reglemente för stadsdelsnämnderna (Kfs 2024:18).

### **Ärendets beredning**

Detta ärende har utarbetats inom Avdelningen för verksamhetsstöd och stadsmiljö vid Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

### **Förvaltningens synpunkter och förslag**

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd föreslås godkänna slutrapporten och skicka den vidare till Miljöförvaltningen i Stockholms stad som svar på föreläggandet.

Gunilla Ekstrand  
Stadsdelsdirektör  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsförvaltning

Jenny Bejker  
Jenny Bejker  
Avdelningschef  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsförvaltning

### **Bilagor**

1. Slutrapport angående badvattenkvaliteten vid Kanaanbadet östra och Maltesholmsbadet östra
2. Maltesholmsbadet och Kanaanbadet- Utredning av badvattenkvalitet, Sweco
3. Åtgärdsplan för förbättrad badvattenkvalitet vid Kanaanbadet östra och Maltesholmsbadet östra

### **Expediering**

Miljöförvaltningen i Stockholms stad

## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2024-11-27
Jenny Bejker, Avdelningschef	2024-11-26