

TEKNISKT PM GATA

BÄLLSTA HAMN

Utformning av allmän platsmark

PROGRAMHANDLING

GODKÄND

2025-08-18

stockholm.se



Stockholms
stad

 Stockholms stad  Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm T: 010-615 60 00 F: 010-615 20 00	Filnamn BH-T2-2D06-PMGata	Uppdragsnr RSE2024N00071
	Projektnamn Exploateringskontoret Programhandling Bällsta Hamn	Dokumenttyp Tekniskt PM
	Titel Tekniskt PM Gata	Ansvarig part T2 - Gata
		Upprättad av/Granskat av Z. Nyström/M. Olsson
		Dokumentdatum 2025-08-18
		Skede/Status PROGRAMHANDLING/ GODKÄND

Programhandling Bällsta Hamn

Tekniskt PM Gata

GODKÄND
2025-08-18

Rev	Revideringen avser	Sign.	Ändr. Datum	Granskad av

2025-05-14



Innehåll

Innehåll	2
Bilagor	2
1. Bakgrund och syfte	3
2. Underlag	3
3. Projektering	3
4. Fortsatt arbete	11

Bilagor

Ritningstyp	Ritningsnummer
Översikt	BH-T2-01-1-001
Profil	BH-T2-31-2-101 BH-T2-31-2-102 BH-T2-31-2-103 BH-T2-31-2-104 BH-T2-31-2-105
Höjd- och måttsättningsplaner	BH-T2-30-1-001 BH-T2-30-1-002 BH-T2-30-1-003 BH-T2-30-1-004
Typsektioner	BH-T2-31-2-001 BH-T2-31-2-002 BH-T2-31-2-003



1. Bakgrund och syfte

Inom Ulvsunda industriområde ligger planområdet för Bällsta Hamn, i ett kollektivtrafikhärläge invid Bällstaviken, nära både Sundbyberg och Solna. Området bedöms ha mycket stora stadsutvecklingsmöjligheter.

Syftet med detaljplanen är att i linje med översiktsplanen omvandla området till blandad stadsbebyggelse med uppskattningsvis ca 1400 nya bostäder, service, kontor, ett mobilitetshus samt nya gator, parker och torg. Planen ska även säkerställa funktioner som skola och förskolor, samt möjliggöra angöring av framtida pendelbåtstrafik.

Målsättningen är att skapa en blandstad med ett varierat innehåll av funktioner som bidrar till att området upplevs befolkat, tryggt och händelserikt dygnet runt, året runt. Då området har en stor brist på parker, natur och andra kvalitativa allmänna platser är det av vikt att skapa god tillgång till kvalitativa gröna ytor för både kvartersmark och allmän platsmark.

2. Underlag


Dessa underlag har legat till grund för framtagna höjdsättningar.

- Laserskanning utförd av COWI AB över Stockholms stad 2017 samt 2018.
- Inmätning för delar av området utförd nov-dec 2023.
- Förstudie utförd 2020, Sweco
- Kvalitetsprogram 1.0 allmänna platser, Bällstahamnsområdet, daterad 2021-06-15
- PM Skyfall framtagna 2025, Norconsult

3. Projektering

Planområdet består av en primär huvudgata, Smältvägen och Smältvägens förlängning. Övriga lokalgator Masugnsvägen, Råjärnsvägen, Gjuterivägen samt Bryggerivägen. Lokalruta 3 och 4 samordnas med Bällstahamnsparken. Lokalruta 7 och 8 inryms i kv. Valsverket. Övriga lokalgator som ansluter mot strandparken ligger mellan bostadskvarter i den östra delen av planområdet. I arbetet med höjdsättning för gator och övriga ytor inom planområdet har stort fokus legat på att inte försämra den befintliga situationen ur ett skyfallsperspektiv. Höjdsättningsprinciperna som beskrivs i detta PM är baserade på resultatet från en skyfallsmodellering som tagits fram av Norconsult, för slutsatser och detaljerat resultat se PM Skyfall.

Gator antas dimensioneras enligt Trafikklass 6, Stockholms stads tekniska handbok baserat på ÅDT som framgår i Swecos trafikutredning.




Figur 1. Översiktsbild över planområdet

3.1

Masugnsvägen

Masugnsvägen är lokaliserad i den västra delen av planområdet. I söder ansluter den mot Bryggerivägen. I norr ansluter den mot Lokalgata 1. I öster ansluter den mot Smältvägens förlängning. I sektion 0/403 strax, söder om korsningen Karlsbodavägen/Smältvägen, har en lågpunkt skapats i körbanan för att möjliggöra en flödesväg via Vattenparken.


MASUGNSVÄGEN



Figur 2.1. Typsektion Masugnsvägen, söder om korsning Smältvägen/Karlsbodavägen

I korsningen med Karlsbodavägen/Smältvägen cirka 0/435 har höjdsättningen anpassats mot befintliga nivåer vid spårområdet för att undvika en försämring för tvärbanan. I sektion 0/557 har en lågpunkt skapats för att möjliggöra en flödesväg över Karlsbodatorget, vid sektion 0/590 anpassas höjdsättning mot projekterade höjder för projekt Schaktugnen. Gatans längslutning varierar mellan 0,3% som minst och som mest cirka 4%. Körbanan är enkelskevad österut med ett tvärfall på 2,5%. Gångbanorna har ett tvärfall på 2,0% och lutar mot körbanan. Primärt skall vatten tas om hand via växtbäddar.

MASUGNSVÄGEN




Figur 2.2. Typsektion Masugnsvägen, norr om korsning Smältvägen/Karlsbodavägen

3.2


Smältvägen

Smältvägen är lokaliserad i de centrala delarna av området, i söder ansluter den mot Bryggerivägen. I höjd med lokalgata 3 viker den sedan av västerut och ansluter mot Masugnsvägen /Karlsbodavägen strax öster om tvärbanan. I sektion 0/345 har en lågpunkt skapats i körbanan för att skapa en flödesväg in i Bällstahamnsparken vid skyfall. Gångbanan skevas lokalt in mot parken för att möjliggöra detta, och kantsten mot körbanan nollas. Gatans längslutning varierar mellan 0,3% som minst och som mest 5%. Smältvägen söder om korsningen med Råjärnsvägen är körbanan enkelskevad österut med ett tvärfall på 2,5%. Gångbanorna har ett tvärfall på 2,0% och lutar mot körbanan.



Figur 2.3. Typsektion, Smältvägen söder om Råjärnsvägen

För delen av Smältvägen som är lokaliserad mellan Kv. Tackjärnet 1 & 3 samt Vattenparken är körbanan enkelskevad norrut med ett tvärfall på 2,5%. Gångbanan på den norra sidan har ett tvärfall på 2,0% och lutar mot körbanan, södra sidan ingår i Vattenparken som höjdsätts av Nyréns Arkitektkontor. Primärt skall vatten tas om hand via växtbäddar.



Figur 2.4. Typsektion, Smältvägen, mellan Tackjärnet 1 & 3 samt Valsverket 10


3.3

Råjärnsvägen

Råjärnsvägen är lokaliserad norr om korsningen med Smältvägen. I sektion 0/402 har en högpunkt skapats för att fördela flödesvägarna vid skyfall norr och söderut. I sektion 0/472 har en lågpunkt skapats för att förstärka flödesäven via Lokalgata 2. Gatan har en längslutning som varierar mellan 0,3–5%. Körbanan är enkelskevad österut med ett tvärfall på 2,5%. Gångbanorna har ett tvärfall på 2,0% och lutar mot körbanan. Primärt skall vatten tas om hand via växtbäddar.

RÅJÄRNSVÄGEN

MELLAN TACKJÄRNET 1, 3 & 4 SAMT MASUGNEN SÖDRA



Figur 2.5. Typsektion, Råjärnsvägen, mellan Tackjärnet 1,3 & 4 samt Masugnen Södra


3.4

Gjuterivägen

Gjuterivägen är lokaliserad söder om Valsverket 10, i väst ansluter den mot en genomgående gångbana på Masugnsvägen, i öst ansluter den mot en genomgående gångbana på Smältvägen. Gatan har en längslutning på cirka 2% mot Smältvägen. Körbanan är enkelskevad norrut med ett tvärfall på 2,5%. Gångbanorna har ett tvärfall på 2,0% och lutar mot körbanan. Primärt skall vatten tas om hand via växtbäddar.

GJUTERIVÄGEN

MELLAN MASUGNSVÄGEN OCH SMÄLTVÄGEN



Figur 2.6. Typsektion, Gjuterivägen mellan Masugnsvägen och Smältvägen


3.5

Smältvägens förlängning

Smältvägens förlängning är lokaliserad söder om Kv. Gjutmästaren 5, i väst ansluter den till Masugnsvägen, i öst ansluter den till Smältvägen. Gatan har en längslutning på cirka 1,6% mot Smältvägen. Körbanan är enkelskevad norrut med ett tvärfall på 2,5%. Gångbanorna har ett tvärfall på 2,0% och lutar mot körbanan.

SMÄLTVÄGENS FÖRLÄNGNING

MELLAN MASUGNSVÄGEN OCH SMÄLTVÄGEN



Figur 2.7. Typsektion, Smältvägens förlängning mellan Masugnsvägen och Smältvägen

3.6

Lokalgata 1

Lokalgata 1 är lokaliserad norr om Karlsbodatorget samt Kv. Masugnen Norra, i väst ansluter den till Masugnsvägen, i öst avslutas den i en vändplan mot strandparken. Gatan är byggd och utförd inom projektet Blåsterugnen & Schaktugnen. Anpassning mot Lokalgata 1 har beaktats vid höjdsättning inom framtagande av detaljplan för Bällsta Hamn.


3.7

Lokalgata 2

Lokalgata 2 är lokaliserad söder om Kv. Masugnen Norra och öster om Kv. Tackjärnet 4, i väst ansluter den mot en genomgående gångbana på Råjärnsvägen, i öst ansluter den mot strandparken. På Råjärnsvägen har en lågpunkt projekterats för att skapa en flödesväg vid ett extremt skyfall. Gatan har en längslutning på cirka 0,5% mot strandparken. Körbanan är enkelskevad norrut med ett tvärfall på 2,5%. Gångbanorna har ett tvärfall på 2,0% och lutar mot körbanan. Primärt skall vatten tas om hand via växtbäddar.

LOKALGATOR MOT VATTNET

LOKALGATA 2 OCH 5



Figur 2.8. Typsektion, Lokalgata mot vattnet, Lokalgata 2



3.8 Lokalgata 3

Lokalgata 3 är lokaliserad norr om Bällsthamnsparken, gatan utformas som gångfartsområde och ansluter till den framtida nya kajen, utformning och höjdsättning har utförts av Nyréns Arkitektkontor i samarbete med SWECO.


3.9 Lokalgata 4

Lokalgata 4 är lokaliserad söder om Bällsthamnsparken, gatan utformas som gångfartsområde och ansluter till den framtida nya kajen, utformning höjdsättning har utförts av Nyréns Arkitektkontor i samarbete med SWECO.

3.10 Lokalgata 5

Lokalgata 5 är lokaliserad söder om Kv. Gjutmästaren 3, i väst ansluter den mot en genomgående gångbana på Råjärnsvägen, i öst ansluter den mot strandparken. Gatan har en längslutning på cirka 1,3% mot strandparken. Körbanan är enkelskevad norrut med ett tvärfall på 2,5%. Gångbanorna har ett tvärfall på 2,0% och lutar mot körbanan.

LOKALGATOR MOT VATTNET




Figur 2.9. Typsektion Lokalgata mot vattnet, Lokalgata 5

3.11

Lokalgata 6

Lokalgata 6 är lokaliserad söder om Kv. Gjutmästaren 4, i väst ansluter den mot en genomgående gångbana på Smältvägen, i öst ansluter den mot strandparken. Gatan har en längslutning på cirka 1,3% mot strandparken. Körbanan är enkelskevad norrut med ett tvärfall på 2,5%. Gångbanan har ett tvärfall på 2,0% och lutar mot körbanan.

LOKALGATOR MOT VATTNET



Figur 2.10. Typsektion Lokalgata mot vattnet, Lokalgata 6


3.12

Lokalgata 7

Lokalgata 7 är lokaliserad inom Kv. Valsverket, i söder ansluter den mot en genomgående gångbana på Gjuterivägen, i nordöst ansluter den mot en genomgående gångbana på Smältvägen. Gatan har en längslutning på 1,0% fram till korsningen med Lokalgata 8 och vidare nordöst har gatan en längslutning på 2,0%. Körbanan är enkelskevad västerut med ett tvärfall på 2,5%. Gångbanorna har ett tvärfall på 2,0% och lutar mot körbanan.

LOKALGATA 7

SÖDER OM LOKALGATA 8




Figur 2.11. Söder om lokalgata 8, Lokalgata 7



LOKALGATA 7

NORR OM LOKALGATA 8



Figur 2.12. Norr om lokalgata 8, Lokalgata 7


3.13

Lokalgata 8

Lokalgata 8 är lokaliserad inom Kv. Valsverket i väster ansluter den till en genomgående gångbana på Masugnsvägen, i öst ansluter den mot Lokalgata 7. Gatan har en längslutning på 1,5%. Körbanan är enkelskevad norrut med ett tvärfall på 2,5%. Gångbanorna har ett tvärfall på 2,0% och lutar mot körbanan.

LOKALGATA 8


MELLAN MASUGNSVÄGEN OCH LOKALGATA 7




Figur 2.13. Typsektion Lokalgata 8

4. Fortsatt arbete

- Eventuellt kompletterande inmätning inom Gjutmästaren 6 behöver utföras för att få korrekt anslutningshöjder.
- Höjsättning bör ses över på sträckor där längslutning understiger 1% för att undvika stående vatten.





PLANGRÄNS
ARBETSOMRÅDESGRÄNS
KVARTERSGRÄNS

KANTSTÖD/VÄGKANT
SPÅRMITT

KANTSTÖD
BELÄGGNINGSGRÄNS
SLANTMARKERING
TVÄRFALL
BEFINTLIG HÖJD
NY HÖJD
MÅTT

PLANSYSTEM SWEREF 99 18 00
HÖJDSYSTEM RH 2000

GRANSKNINGSSTATUS	
-------------------	--

DATUM	ÄNDRINGS-PM
2025-08-18	

PROJEKTNAMN
BÄLLSTA HAMN

PROJEKTLEDARE J. NYLANDER	PROJEKTNUMMER 3183024001
DELOMRÅDE	ENTREPRENAD

ANLÄGGNINGSDEL



RAMBOLL SVERIGE AB
KRUUKMAKARGATAN
104 62 STOCKHOLM
www.ramboll.se

SKAPAD AV
Z. NYSTRÖM

GODKÄND AV
E. THORSSON

UPPDRAKSNUMMER	RSE2024N0007
----------------	--------------

INNEHÅLL 1
BÄLLSTA HAMN
INNEHÅLL 2
HÖJD- OCH MÄTTSÄTTNINGSPLAN
INNEHÅLL 3
BILAGA TILL TEKNISKT PM

ANSVARIG PART
TIL TRAFIK OG UNGDOMSUTDANNING

T2 - TRAFIK OCH VAGUTFORMNING		
BEDÖVISNING	KONSTR NR	FÖRVALTN NR

REDOVISNING	KONSTR. NR	FÖRVALTN. NR
-------------	------------	--------------

BYGGDEL	BLAD	NÄSTA BLAD
---------	------	------------

	02	03
--	----	----

ALTERNATIVA RITNINGSNUMMER	SKALA 1:500	FORMAT A1
----------------------------	----------------	--------------

	1:500	A1
DOKUMENTBETECKNING		ÄNDR BET

DOKUMENTBETECKNING
BH T3 30 1 003

BH-12-30-1-002	
----------------	--

20 50

SKALA 1:500

KONNEKTION MOT BLAD 02
KONNEKTION MOT BLAD 04

GJUTMÄSTAREN 6

LVSUNDA INDUSTRIOMR

5

STRANDPARKEN

GJUTMÅSTAREN 3

KONNEKTION MOT BLAD 02


KONNEKTION MOT BLAD 02

ANGÖRING


2.67 2.70

Smältvägen


Inkom till Stockholms läns landsting - 2025-12-05, Dnr 2018-10844




SÖDER OM KORSNINGEN MED RÅJÄRNSVÄGEN



MELLAN TACKJÄRNET 1&3 SAMT VATTENTORGET



MELLAN TACKJÄRNET 1, 3 & 4 SAMT MASUGNEN SÖDRA




KOORDINATSYSTEM: SWREF 99 18 00

GRANSKNINGSSTATUS		
HANDLING		
PROGRAMHANDLING		
DATUM 2025-08-18	ÄNDRINGS-PM	
PROJEKTNAMN BÄLLSTA HAMN		
PROJEKTLEDARE J. NYLANDER	PROJEKTNUMMER 3183024001	
DELOMRÅDE	ENTREPRENAD	
ANLÄGGNINGSDIEL		
 Stockholms stad Exploateringskontoret start.stockholm/exploatering RAMBOLL RAMBOLL SVERIGE AB KIRUBOMAKARGATAN 21 104 02 STOCKHOLM www.ramboll.se		
SKAPAD AV Z. NYSTROM	UPPDRAGSNUMMER RSE20240AN00071	
GODKÄND AV E. THORSSON		
INNEHÅLL 1 BÄLLSTA HAMN INNEHÅLL 2 TYPSEKTIONER INNEHÅLL 3 BILAGA TILL TEKNISKT PM ANSVARIG PART T2 - TRAFIK OCH VÄGUTFORMNING		
REDOVISNING	KONSTR NR	FORVALTN. NR
BYGGDEL	BLAD 01	NÄSTA BLAD 02
ALTERNATIVA RITNINGSNUMMER	SKALA 1:50	FORMAT A1
DOKUMENTBETECKNING		ÄNDR BET
BH-T2-31-2-001		

\\files\Projects\IRSE2024\N000XX\IRSE2024\N000714 Delivery\TIDrawing definition\ BH-T2-31-2-001.dwg Aug 27, 2025 - 3:23pm


GJUTERIVÄGEN

MELLAN MASUGNSVÄGEN OCH SMÅLTVÄGEN




SMÅLTVÄGENS FÖRLÄNGNING

MELLAN MASUGNSVÄGEN OCH SMÅLTVÄGEN




LOKALGATOR MOT VATTNET

LOKALGATA 2 OCH 5




LOKALGATOR MOT VATTNET

LOKALGATA 6




MASUGNSVÄGEN

NORR OM KORSNING SMÅLTVÄGEN/KARLSBODAVÄGEN



MASUGNSVÄGEN

SÖDER OM KORSNING SMÅLTVÄGEN/KARLSBODAVÄGEN




TECKENFÖRKLARING

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 18 00


HÖJDSYSTEM: RH 2000

GRANSKNINGSSTATUS		
HANDLING		
PROGRAMHANDLING		
DATUM	ÄNDRINGS-PM	
2025-08-18		
PROJEKTNAMN		
BÅLLSTA HAMN		
PROJEKTLEDARE	PROJEKTNUMMER	
J. NYLANDER	3183024001	
DELOMRÅDE	ENTREPRENAD	
ANLÄGGNINGSDEL		
 Stockholms stad Exploateringskontoret start.stockholm/exploatering RAMBOLL RAMBOLL SVERIGE AB KRUKUMÄRGATAN 21 104 62 STOCKHOLM www.ramboll.se		
SKAPAD AV	UPPDRAGSNUMMER	
Z. NYSTRÖM	RSE2024N00071	
GODKÄND AV		
E. THORSSON		
INNEHÅLL 1		
BÅLLSTA HAMN		
INNEHÅLL 2		
TYPSEKTIONER		
INNEHÅLL 3		
BILAGA TILL TEKNISKT PM		
ANSVARIG PART		
T2 - TRAFIK OCH VÄGUTFORMNING		
REDOVISNING	KONSTR. NR	FÖRVALTN. NR
BYGGDEL	BLAD	NÄSTA BLAD
	02	03
ALTERNATIVA RITNINGNUMMER	SKALA	FORMAT
	1:50	A1
DOKUMENTBETECKNING	ÄNDR. BET	
BH-T2-31-2-002		


SKALA 1:50




LOKALGATA 7
SÖDER OM LOKALGATA 8



LOKALGATA 7
NORR OM LOKALGATA 8




LOKALGATA 8
MELLAN MASUGNSVÄGEN OCH LOKALGATA 7



TECKENFÖRKLARING

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 18 00
HÖJDSYSTEM: RH 2000

GRANSKNINGSSTATUS		
HANDLING		
PROGRAMHANDLING		
DATUM	ÄNDRINGS-PM	
2025-08-18		
PROJEKTNAMN		
BÅLLSTA HAMN		
PROJEKTLEDARE	PROJEKTNUMMER	
J. NYLANDER	3183024001	
DELOMRÅDE	ENTREPRENAD	
ANLÄGGNINGSDEL		
 Stockholms stad Exploateringskontoret start.stockholm/exploatering  RAMBOLL RAMBOLL SVERIGE AB KRUKMAKARGATAN 21 104 62 STOCKHOLM www.ramboll.se		
SKAPAD AV	UPPDRAGSNUMMER	
Z. NYSTRÖM	RSE2024N00071	
GODKÄND AV		
E. THORSSON		
INNEHÅLL 1		
BÅLLSTA HAMN		
INNEHÅLL 2		
TYPSEKTIONER		
INNEHÅLL 3		
BILAGA TILL TEKNISKT PM		
ANSVARIG PART		
T2 - TRAFIK OCH VÄGUTFORMNING		
REDOVISNING	KONSTR NR	FORVALTN. NR
BYGGDEL	BLAD	NÄSTA BLAD
	03	-
ALTERNATIVA RITNINGSNUMMER	SKALA	FORMAT
	1:50	A1
DOKUMENTBETECKNING		ÄNDR BET
BH-T2-31-2-003		



[illegible]

PROFILDATA	0.92%										RV 100.00					0.73%					RV 400.00					-3.75%										RV 400.00					-0.88%																																																																																									
PROFILLINJE	7.19	7.23	7.28	7.32	7.37	7.42	7.46	7.51	7.55	7.60	7.63	7.67	7.70	7.71	7.65	7.53	7.35	7.16	6.97	6.78	6.60	6.41	6.22	6.04	5.86	5.74	5.68	5.63	5.59	5.55	5.50	5.46	5.41	5.37	5.33	5.28	5.24	5.20	5.15	5.11	5.06	5.02	4.98	4.93	4.89	4.84	4.80	4.76	4.71	4.67	4.62	4.58	4.54	4.49	4.45	4.40	4.36																																																																									
LANGDMÄTNING	0/050										0/100										0/150										0/200										0/250										0/300																																																																															
PLANDATA	L 73.65										R 100.00 L 0.96										L 38.48										R 100.00 L 5.17										L 13.47										R 100.00 L 3.14										R 500.00 L 7.53										L 180.00 L 1.96										L 24.75										R 500.00 L 7.45										L 84.14										R 150.00 L 31.78										L 9.90									
VÄNSTER 0% HÖGER																																																																																																																																		
ÖVERBYGGNAD																																																																																																																																		
MARKSLAG																																																																																																																																		
JORDART																																																																																																																																		

CL MASUGNSVÄGEN

CL SMÅLTVÄGEN

0+000 0+100 0+200 0+300 0+400 0+500 0+600 0+700

30 25 20 15 10 5 0 -5 -10


PROFILDATA	43.13300000%																											-1.95%										-3.06%		-2.59%
PROFILLINJE	6.20	6.10	6.01	5.91	5.81	5.71	5.62	5.52	5.42	5.33	5.23	5.13	5.03	4.94	4.84	4.74	4.64	4.55	4.45	4.35	4.26	4.16	4.06	3.96	3.87	3.77	3.67	3.57	3.48	3.38	3.25	3.10								
LÄNGDMÄTNING	0/050										0/100										0/150																			
PLANDATA	L 162.33																																							
VÄNSTER 0% HÖGER																																								
ÖVERBYGGNAD																																								
MARKSLAG																																								
JORDART																																								

PROJEKTERAD MARK
BEFINTLIG MARK

GRANSKNINGSSTATUS		
HANDLING		
PROGRAMHANDLING		
DATUM 2025-08-18		ÄNDRINGS-PM
PROJEKTNAMN		
BÅLLSTA HAMN		
PROJEKTLEDARE J. NYLANDER		PROJEKTNUMMER 3183024001
DELOMRÅDE		ENTREPRENAD
ANLÄGGNINGSGEDEL		
 Stockholms stad Exploateringskontoret start.stockholm/exploatering RAMBOLL RAMBOLL SVERIGE AB KIRKJUMÄRGATAN 21 104 62 STOCKHOLM www.ramboll.se		
SKAPAD AV Z. NYSTRÖM		UPPDRAGSNUMMER RSE2024N00071
GODKÄND AV E. THORSSON		
INNEHÅLL 1		
BÅLLSTA HAMN		
INNEHÅLL 2		
PROFILER		
INNEHÅLL 3		
BILAGA TILL TEKNISK PM		
ANSVARIG PART		
T2 - TRAFIK OCH VÄGUTFORMNING		
REDOVISNING	KONSTR NR	FORVALTN. NR
BYGGDEL	BLAD 03	NÄSTA BLAD 04
ALTERNATIVA RITNINGSNUMMER	SKALA 1:400	FORMAT A1
DOKUMENTBETECKNING		ÄNDR BET
BH-T2-31-2-103		


A number line is shown with major tick marks at 0, 5, 10, 15, 20, 30, and 40. Minor tick marks are present at every integer unit. The number 10 is highlighted with a bracket and labeled '10'.

LOKALGATA 8/7



PROFILDATA			1.50%										RV 400.00		-2.00%																																			
PROFILLINJE	5.08	5.14	5.22	5.29	5.37	5.44	5.52	5.59	5.65	5.65	5.59	5.49	5.39	5.29	5.19	5.09	4.99	4.89	4.79	4.69	4.59	4.49	4.39	4.29	4.19	4.09	3.99	3.89	3.79	3.69	3.59	3.49	3.39	3.28	3.18	3.08	2.98	2.94	2.72											
LÄNGDMÄTNING	0/050										0/100										0/150																													
PLANDATA	L 60.50										R 7.75 L 8.08										L 55.45										R 7.75 L 8.50										L 65.28									
— VÄNSTER																																																		
TVÄRFALL 0%																																																		
— HÖGER																																																		
ÖVERBYGGNAD																																																		
MARKSLAG																																																		
JORDART																																																		

LOKALGATA 7



PROFILDATA		1.00%															
PROFILLINJE	4.76	4.69	4.74	4.79	4.84	4.89	4.94	4.99	5.04	5.09	5.14	5.19	5.24	5.29	5.34	5.39	
LÄNGDMÄTNING	0/050																
PLANDATA	L 83.63																
VÄNSTER TVÄRFALL0% HÖGER																	
ÖVERBYGGNAD																	
MARKSLAG																	
JORDART																	

TECKENFÖRKLARING

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 18 00
HÖJDSYSTEM: RH 2000

PROJETERAD MARK
BEFINTLIG MARK

GRANSKNINGSSTATUS		
HANDLING		
PROGRAMHANDLING		
DATUM 2025-08-18		ÄNDRINGS-PM
PROJEKTNAMN		
BÅLLSTA HAMN		
PROJEKTLEDARE J. NYLANDER		PROJEKTNUMMER 3183024001
DELOMRÅDE		ENTREPRENAD
ANLÄGGNINGSDDEL		
 Stockholms stad Exploateringskontoret start.stockholm/exploatering RAM BOLL RAMBOLL SVERIGE AB KRUKMAKARGATAN 21 104 62 STOCKHOLM www.ramboll.se		
SKAPAD AV Z. NYSTRÖM		UPPDAGRSNUMMER RSE2024N00071
GODKÄND AV E. THORSSON		
INNEHÅLL 1 BÅLLSTA HAMN INNEHÅLL 2 PROFILER INNEHÅLL 3 BILAGA TILL TEKNISKT PM ANSVARIG PART T2 - TRAFIK OCH VÄGUTFORMNING		
REDOVISNING	KONSTR NR	FÖRVALTN. NR
BYGGDEL	BLAD 05	NÄSTA BLAD -
ALTERNATIVA RITNINGSNUMMER	SKALA 1:400	FORMAT A1
DOKUMENTBETECKNING		ÄNDR BET
BH-T2-31-2-105		

