

Bilaga 1. Trädförteckning



Uppdragsgivare: Ekologigruppen AB

Arborist/konsult: Dani Mladoniczky @ Trädliv AB

EAC European Tree Worker, ISA Arborist SW-0018AT/Tree worker - climber specialist, ISA TRAQ, VETcert Certified Veteran Tree Specialist (konsulterande nivå)

Plats: Tensta 4:11 (Krällingeå, Stockholm)

Inget
inom 5 år
inom 6 mån
inom 2 veckor

Träd-ID enligt bifogade trädkartor.						Parametrar enligt Standard för trädinventering i urban miljö Ver. 3.0 (numrering) och beskrivning i bilaga. Terminologi enligt SS990000:2020 Trädvård – Termer och definitioner.													
5.1.1 Träd-ID	5.2.7 Senaste inventerings- datum	1.1.2 Trädart, vetenskapligt namn	1.1.3 Trädart, svenskt namn	1.3.5 Antal stammar	1.3.3 Stam- diameter	2.1.5 Vitalitets- klass	2.2.10 Skador rot/-hals	2.2.11 Stam- skador	2.2.12 Kron- skador	2.4.1 Risknivå TRAQ (3 år)	2.1.4 + 2.2.7 Anmärkningar	1.4.25 Konflikter	4.2.3 Åtgärdsförslag	4.2.4 Åtgärdsbehov, tid	2.4.5 Kvarvarande risk e. åtgärd	3.4.3 Särskilt skyddsvärt	Kriterier särskilt skyddsvärde		
1	2023-04-17	Betula pendula	Vårtbjörk	2	45	3	3	3	4	1	Beskärningsskador. Stamskador i marknivå. Toppdöd. Stamdiameter: 25 + 20 cm.		Fällning.	Inom 5 år	1	Nej			
2	2023-04-17	Pinus sylvestris	Tall	1	28	1	2	1	1	1				Inget		Nej			
3	2023-04-17	Pinus sylvestris	Tall	1	36	1	1	1	2	1				Inget		Nej			
4	2023-04-17	Populus tremula	Asp	1	32	1	3	1	2	1	Stamskador i marknivå. Delar rotsystem med granträd. Gammal beskärningsskada vid 0,5 m med viss röta och god responstillväxt.			Inget		Nej			
5	2023-04-17	Populus tremula	Asp	1	31	1	1	3	1	1	Beskärningsskador. Markkompaktering eller markslitage inom rotzon. Stamskador i marknivå. Delar rotsystem med granträd.			Inget		Nej			
6	2023-04-17	Tilia sp.	Lindsläktet	1	40	1	1	1	1	1	Alléträd.	Grenar växer mot eller genom staket.	Underhållsbeskärning.	Inom 6 mån	1	Nej			
7	2023-04-17	Tilia sp.	Lindsläktet	1	39	1	1	1	1	1	Alléträd.	Grenar växer mot eller genom staket. Skymmer belysning.	Underhållsbeskärning.	Inom 6 mån	1	Nej			
8	2023-04-17	Tilia sp.	Lindsläktet	1	28	2	1	1	1	1	Alléträd.	Grenar växer mot eller genom staket.	Underhållsbeskärning.	Inom 6 mån	1	Nej			
9	2023-04-17	Tilia sp.	Lindsläktet	1	42	1	1	1	2	1	Alléträd.	Grenar växer mot eller genom staket. Skymmer belysning.	Underhållsbeskärning.	Inom 6 mån	1	Nej			
10	2023-04-17	Tilia sp.	Lindsläktet	1	30	2	1	2	1	1	Alléträd.	Grenar växer mot eller genom staket.	Underhållsbeskärning. Fnas/rotskott.	Inom 5 år	1	Nej			
11	2023-04-17	Tilia sp.	Lindsläktet	1	27	2	1	3	1	1	Beskärningsskador. Alléträd.	Hindrar för gång-, cykel- eller biltrafik.	Underhållsbeskärning. Fnas/rotskott.	Inom 6 mån	1	Nej			
12	2023-04-17	Tilia sp.	Lindsläktet	1	36	2	1	1	2	1	Dålig struktur. Alléträd.	Grenar växer mot eller genom staket. Hindrar för gång-, cykel- eller biltrafik.	Underhållsbeskärning. Ståndortsförbättring.	Inom 6 mån	1	Nej			
13	2023-04-17	Tilia sp.	Lindsläktet	1	32	1	1	1	1	1	Alléträd.	Hindrar för gång-, cykel- eller biltrafik.	Utrymmesbeskärning. Ståndortsförbättring.	Inom 6 mån	1	Nej			
14	2023-04-17	Tilia sp.	Lindsläktet	1	29	2	1	1	1	1	Markkompaktering eller markslitage inom rotzon. Alléträd.	Hindrar för gång-, cykel- eller biltrafik.	Utrymmesbeskärning. Ståndortsförbättring.	Inom 6 mån	1	Nej			
15	2023-04-17	Tilia sp.	Lindsläktet	1	27	2	1	1	2	1	Alléträd.	Hindrar för gång-, cykel- eller biltrafik.	Utrymmesbeskärning. Ståndortsförbättring.	Inom 5 år	1	Nej			
16	2023-04-17	Tilia sp.	Lindsläktet	1	36	1	1	1	2	1	Alléträd. Stam tangerar asfaltskant - påkörningsrisk.	Hindrar för gång-, cykel- eller biltrafik.	Underhållsbeskärning. Fnas/rotskott. Skydda mot påkörning.	Inom 6 mån	1	Nej			
17	2023-04-17	Tilia sp.	Lindsläktet	1	38	1	1	1	1	1	Alléträd.	Förflyttning av kantstenar eller beläggning. Skymmer eller skadar skylt. Hindrar för gång-, cykel- eller biltrafik.	Utrymmesbeskärning. Ståndortsförbättring.	Inom 6 mån	1	Nej			
18	2023-04-17	Tilia sp.	Lindsläktet	1	41	1	1	2	1	1	Markkompaktering eller markslitage inom rotzon. Alléträd.	Förflyttning av kantstenar eller beläggning. Hindrar för gång-, cykel- eller biltrafik.	Underhållsbeskärning. Ståndortsförbättring. Reducera dominant gren.	Inom 6 mån	1	Nej			
19	2023-04-17	Tilia sp.	Lindsläktet	1	44	1	1	1	2	1	Markkompaktering eller markslitage inom rotzon. Alléträd.	Förflyttning av kantstenar eller beläggning. Hindrar för gång-, cykel- eller biltrafik.	Underhållsbeskärning. Ståndortsförbättring.	Inom 6 mån	1	Nej			
20	2023-04-17	Tilia sp.	Lindsläktet	1	25	3	1	2	1	1	Markkompaktering eller markslitage inom rotzon. Alléträd.		Ståndortsförbättring.	Inom 5 år	1	Nej			

Uppdragsgivare: Ekologigruppen AB

Arbörst/konsult: Dani Mladoniczky @ Trädliv AB

EAC European Tree Worker, ISA Arborist SW-0018AT/Tree worker - climber specialist, ISA TRAQ, VETcert Certified Veteran Tree Specialist (konsulterande nivå)

Plats: Tensta 4:11 (Krällingebränd, Stockholm)

Inget
inom 5 år
inom 6 mån
inom 2 veckor

Träd-ID enligt bifogade trädkartor.

Parametrar enligt Standard för trädinventering i urban miljö Ver. 3.0 (numrering) och beskrivning i bilaga. Terminologi enligt SS990000:2020 Trädvård – Termer och definitioner.

5.1.1 Träd-ID	5.2.7 Senaste inventerings- datum	1.1.2 Träddart, vetenskapligt namn	1.1.3 Träddart, svenskt namn	1.3.5 Antal stammar	1.3.3 Stam- diameter	2.1.5 Vitalitets- klass	2.2.10 Skador rot/-hals	2.2.11 Stam- skador	2.2.12 Kron- skador	2.4.1 Risknivå TRAQ (3 år)	2.1.4 + 2.2.7 Anmärkningar	1.4.25 Konflikter	4.2.3 Åtgärdsförslag	4.2.4 Åtgärdsbehov, tid	2.4.5 Kvarvarande risk e. åtgärd	3.4.3 Särskilt skyddsvärt	Kriterier särskilt skyddsvärde
21	2023-04-17	Tilia sp.	Lindsläktet	1	30	2	1	1	2	1	Markkompaktering eller markslitage inom rotzon. Alléträd.	Hindrar för gång-, cykel- eller biltrafik.	Underhållsbeskränning. Ståndortsförbättring.	Inom 5 år	1	Nej	
22	2023-04-17	Tilia sp.	Lindsläktet	1	25	2	1	1	2	1	Markkompaktering eller markslitage inom rotzon. Alléträd.	Konflikt med byggnad.	Utrymmesbeskränning. Ståndortsförbättring.	Inom 5 år	1	Nej	
23	2023-04-17	Tilia sp.	Lindsläktet	1	28	3	1	1	3	1	Grenskador. Markkompaktering eller markslitage inom rotzon. Alléträd.	Skymmer eller skadar skylt.	Ståndortsförbättring. Skydda mot påkörning.	Inom 5 år	1	Nej	
24	2023-04-17	Betula pendula	Vårtbjörk	2	47	1	1	1	1	1	Ena stammen lutar mot GC-väg. Stamdiameter: 26 + 21 cm.		Sliröjning under kronan.	Inom 5 år	1	Nej	
25	2023-04-17	Pinus sylvestris	Tall	1	44	1	1	2	2	1	Gamla påkörningsskador på stammen vid 1-2 m med god responstillväxt.			Inget		Nej	
26	2023-04-17	Betula pendula	Vårtbjörk	1	36	2	1	2	1	1	Savflöde vid 0,3 m mot staket.		Sliröjning under kronan.	Inom 5 år	1	Nej	
27	2023-04-17	Betula pendula	Vårtbjörk	1	43	1	1	1	4	1	Södra huvudgrenen har öppning till utvecklad hållighet vid 1,5 m. Ca 25 cm (av 30 cm) djup i horisontalplanet. Savflöde.		Årlig ombesiktning.	Inom 5 år	1	Ja	Grovt hålträd
28	2023-04-17	Populus tremula	Asp	1	17	1	1	1	1	1				Inget		Nej	
29	2023-04-17	Populus tremula	Asp	1	24	2	1	3	4	1	Dominant topp är död.		Fällning.	Inom 5 år	1	Nej	
30	2023-04-17	Pinus sylvestris	Tall	1	31	1	1	1	1	1				Inget		Nej	
31	2023-04-17	Populus tremula	Asp	1	25	1	2	3	3	1	Grenskador. Troliga kräftskador (Neonectria sp.) vid ca 1 m.		Fäll för att gynna granträd.	Inom 5 år	1	Nej	
32	2023-04-17	Populus tremula	Asp	1	18	1	1	1	1	1				Inget		Nej	
33	2023-04-17	Populus tremula	Asp	1	15	1	1	1	1	1				Inget		Nej	
34	2023-04-17	Populus tremula	Asp	1	18	1	1	1	1	1			Sliröjning under kronan.	Inom 5 år	1	Nej	
35	2023-04-17	Tilia sp.	Lindsläktet	1	47	1	1	2	1	1	Alléträd.	Förflyttning av kantstenar eller beläggning. Konflikt med byggnad.	Underhållsbeskränning. Fnas/rotskott.	Inom 6 mån	1	Nej	
36	2023-04-17	Tilia sp.	Lindsläktet	1	57	1	2	2	1	1	Alléträd.	Förflyttning av kantstenar eller beläggning. Hindrar för gång-, cykel- eller biltrafik.	Underhållsbeskränning.	Inom 6 mån	1	Nej	
37	2023-04-17	Tilia sp.	Lindsläktet	1	23	2	2	1	1	1		Mindre gren i kontakt med byggnad.	Underhållsbeskränning. Ståndortsförbättring.	Inom 5 år	1	Nej	
38	2023-04-17	Tilia sp.	Lindsläktet	1	52	1	1	3	1	1	Beskränningsskador. Alléträd.	Förflyttning av kantstenar eller beläggning. Hindrar för gång-, cykel- eller biltrafik.	Underhållsbeskränning.	Inom 6 mån	1	Nej	
39	2023-04-17	Tilia sp.	Lindsläktet	1	52	1	1	1	2	1	Markkompaktering eller markslitage inom rotzon. Alléträd. Mistel (Viscum album) på gren vid ca 7 m.	Förflyttning av kantstenar eller beläggning.	Underhållsbeskränning. Fnas/rotskott. Ståndortsförbättring.	Inom 6 mån	1	Nej	
40	2023-04-17	Tilia sp.	Lindsläktet	1	43	1	1	3	1	1	Stamskador i marknivå. Kräftskada (Neonectria sp.) vid 0,1-0,3 m.	Alléträd. Grenar växer mot eller genom staket.		Inget		Nej	

Karta över trädens numrering och lägen



Bildkälla: Microsoft Bing